Robots électriques

AquaVac® 250Li

ROBOT ÉLECTRIQUE AUTONOME (SANS FIL)







Bonne finesse de filtration



Débit d'aspiration performant



Nettoie le fond

TECHNOLOGIE SANS FIL POUR UN NETTOYAGE FACILE

- Batterie en Lithium, gage de qualité et de durabilité Autonomie de 2 heures en moyenne
- 4 voyants leds indiquent le niveau de charge de la batterie.
 Quand une seule led est allumée, vous savez qu'il vous reste une autonomie de 10 minutes

AUTRES AVANTAGES

- Compact et léger (7 kg) pour plus de maniabilité
- Cordon d'extraction flottant pour sortir aisément le robot de la piscine
- Système d'entraînement breveté pour une couverture optimale des piscines hors-sol ou à fond plat
- Système de détection hors eau : le robot fonctionne uniquement quand il est dans l'eau

EN 1 COUP D'OEIL!

- Couverture totale de la piscine sans oublier les recoins.
 Seul robot sur le marché qui possède deux buses réglables (une devant, une derrière, plusieurs positions disponibles)
- Efficacité du nettoyage. Grand panier filtrant en inox, résistant et qualitatif. Finesse de filtration de 250 µ supérieure à la moyenne. Livré avec une spatule et une brosse, permettant de mettre en suspension les saletés non aspirés
- Robot pratique et facile à utiliser. Livré avec un crochet permettant d'aller chercher très facilement le robot.
 Poignée ergonomique : il est très aisé de sortir le robot de la piscine même quand il est plein d'eau

AIDE AU CHOIX

- Pour piscines hors sol et bassins enterrés à fond plat
- Nettoie le fond de la piscine
- Nettoie votre piscine quel que soit son revêtement (liner, béton, carrelage...)
- Couvre toutes les tailles de piscine jusqu'à 4,5 x 9 m
 Robot recommandé pour un volume d'eau jusqu' à 65 m³





Descriptif	RCH200CE
AQUAVAC® 250 ^{Ll}	
Zone(s) nettoyée(s)	Fond uniquement
Cycle de nettoyage	Jusqu'à 120 minutes
Types de piscine	Bassin hors sol - Bassin enterré à fond plat (pente inférieure à 15°)
Taille du bassin	Jusqu'à 4,5 x 9 m
Type de revêtement	Toutes les surfaces (Liner, Béton, carrelage)
Batterie	Lithium 11,4 V
Autonomie de la batterie	120 minutes
Indicateur(s) du niveau de charge de la batterie	4 leds
Temps de chargement de la batterie	5 - 6 heures
Débit d'aspiration	60 I/min
Panier filtrant	lnox
Finesse de la filtration	250 μ
Buse(s) orientable(s)	2
Chargeur	Fourni
Accessoires fournis	1 spatule, 1 brosse et 1 crochet
Bumper(s)	2
Poignée	Oui
Dimension du carton	51 x 37 x 37 cm
Poids unité kg	7 kg
Garantie	2 ans
Gencod	3660149612969

ZOOMS



4 voyants leds indiquent le niveau de charge de la batterie



Couverture totale de la piscine sans oublier les recoins



Grand panier filtrant en inox



Poignée ergonomique



Accessoires fournis avec le robot : 1 spatule, 1 brosse et 1 crochet



Livré avec deux bumpers qui protègent le liner et la piscine



L'enrouleur mécanique

